


SDR TYPE

(1) ORDERING CODE 產品名稱

F4D	SDR	4.5	x	2.6	x	3.2
Material	Type	Length(A)		Thickness(B)		Width(D)
材質	形狀	寬度(A)		厚度(B)		長度(D)

F4D	SDR	4.5	x	2.6	x	3.2	(T)
Material	Type	Length(A)		Thickness(B)		Width(D)	Plating
材質	形狀	寬度(A)		厚度(B)		長度(D)	鍍銀

F4D	SDR	4	x	4	x	0.85	D3	(T)
Material	Type	Length(A)		Thickness(B)		Width(D)	Size head	Plating
材質	形狀	寬度(A)		厚度(B)		長度(D)	大小頭	鍍銀



(2) SUITABLE MATERIAL (適用材質)

F4D ,F4F,F5D,F6D.....







(3) APPLICATION(產品適用)

FOR COMMUNICATION DEVICES,NOTEBOOK COMPUTER

PDA OA MACHINE,DIGITAL CAMERA.....

通信器材,手提電腦,個人數位助理器.....

(3) SHAPE(圖形標示)






Fig 7




Fig 8




Fig 9




Fig 10




Fig 11




Fig 12




Fig 13




Fig 14




Fig 15




Fig 16




Fig 17




Fig 18




Fig 19




Fig 20

(5) DIMENSIONS (尺寸)

Unit:mm

NO.	CORE	Fig	A	B	C	D	E	F	G	B1	B2
1	SDR 2x1.4x1.5	1	2.00±0.15	1.40±0.10	1.50±0.15	1.50±0.15	0.40±0.10	0.40±0.10	0.60±0.10	0.90±0.10	0.90±0.10
2	SDR 2x1.6x1.5	1	2.00±0.15	1.60±0.15	1.50±0.15	1.50±0.15	0.40±0.10	0.75±0.10	0.45±0.10	0.70±0.10	0.70±0.10
3	SDR 2.5x1.9x2.1	1	2.50±0.15	1.90±0.10	1.90±0.15	2.10±0.15	0.45±0.10	0.85±0.10	0.60±0.10	0.90±0.10	1.00±0.10
4	SDR 2.5x2x1.8	1	2.50±0.10	2.00±0.15	2.50±0.15	1.80±0.15	0.50±0.10	0.90±0.10	0.60±0.10	1.10±0.15	1.00±0.10
5	SDR 2.5x2x3.2	2	2.50±0.15	2.00±0.15	2.50±0.15	3.20±0.15	0.50±0.10	0.90±0.10	0.60±0.10	1.10±0.15	1.10±0.15
6	SDR 3x2.6x1	7	3.00±0.15	1.10±0.10	2.60±0.15	1.00±0.10	0.30±0.10	0.40±0.10	0.30±0.10		
7	SDR 3.2x1.8x1.6	2	3.20±0.15	1.80±0.15	2.30±0.15	1.60±0.15	0.45±0.10	0.85±0.10	0.50±0.10	1.10±0.15	1.00±0.10
8	SDR 3.2x1.5x2.5	1	3.20±0.15	1.50±0.15	2.50±0.15	2.50±0.15	0.40±0.10	0.60±0.10	0.50±0.10	1.15±0.15	1.20±0.15
9	SDR 3.2x2x2.5	1	3.20±0.15	2.00±0.15	2.50±0.15	2.50±0.20	0.70±0.15	0.75±0.15	0.55±0.10	1.20±0.15	1.10±0.15
10	SDR 3.35x2.6x2.85	2	3.35±0.15	2.60±0.15	2.75±0.15	2.85±0.20	0.60±0.10	1.20±0.15	0.80±0.10	1.20±0.15	1.35±0.15
11	SDR 3.35x3x2.85	5	3.35±0.15	3.00±0.15	2.75±0.15	2.85±0.20	0.55±0.10	1.20±0.15	1.25±0.15	1.05±0.15	1.40±0.15
12	SDR 4x3.6x1.2	7	4.00±0.15	1.80±0.10	3.60±0.15	1.20±0.10	0.35±0.10	0.50±0.10	0.35±0.10		
13	SDR 4.5x2.6x3.2	2	4.50±0.20	2.60±0.15	3.60±0.20	3.20±0.20	0.60±0.10	1.25±0.15	0.75±0.10	1.75±0.15	1.50±0.15
14	SDR 4.5x2.6x3.2	1	4.50±0.20	2.60±0.15	3.60±0.20	3.20±0.20	0.60±0.10	1.25±0.15	0.75±0.10	1.85±0.15	1.40±0.15
15	SDR 4.7x4.4x3.9	3	4.70±0.20	4.40±0.15	2.70±0.15	3.90±0.20	1.00±0.10	2.20±0.15	1.20±0.15	1.30±0.15	2.20±0.15
16	SDR 5.3x5.3x1.8	6	5.30±0.20		3.90±0.15	1.80±0.15	0.50±0.10	0.80±0.10	0.50±0.10	1.70±0.10	1.70±0.10
17	SDR 5.6x3.5x5.7	8	5.60±0.20	3.50±0.15	4.10±0.15	5.70±0.20	1.70±0.15	2.20±0.15	1.70±0.15		
18	SDR 5.7x1.6x5	2	5.70±0.20	1.60±0.15	5.00±0.20	5.00±0.20	0.50±0.10	0.60±0.10	0.50±0.10	3.00±0.15	3.00±0.15
19	SDR 5.7x4.7x5	2	5.70±0.20	4.70±0.15	5.00±0.20	5.00±0.20	1.00±0.15	2.20±0.15	1.50±0.15	3.00±0.15	3.40±0.15
20	SDR 5.7x4.7x5	2	5.70±0.20	4.70±0.15	5.00±0.20	5.00±0.20	1.00±0.15	2.20±0.15	1.50±0.15	3.00±0.15	3.00±0.15
21	SDR 5.7x4.7x5	1	5.70±0.20	4.70±0.15	5.00±0.20	5.00±0.20	1.00±0.15	2.20±0.15	1.50±0.15	2.50±0.15	2.50±0.15
22	SDR 5.7x4.55x5	1	5.70±0.20	4.55±0.15	5.00±0.20	5.00±0.20	1.00±0.15	2.15±0.15	1.40±0.15	2.55±0.15	2.60±0.15
23	SDR 5.8x2x5	4	5.80±0.20	2.00±0.15		5.00±0.20	0.60±0.10	0.80±0.10	0.60±0.10	2.00±0.15	2.00±0.15
24	SDR 5.8x4.5x5.5	9	5.80±0.20	2.00±0.15	4.50±0.15	5.50±0.20	1.00±0.10	2.50±0.15	1.00±0.10		
25	SDR 6.3x6.3x1.85	6	6.30±0.20		4.90±0.15	1.85±0.15	0.40±0.10	1.00±0.10	0.45±0.10	2.50±0.15	2.50±0.15
26	SDR 6.5x2.4x4.45	3	6.50±0.20	2.40±0.15	3.70±0.15	4.45±0.20	0.60±0.10	1.20±0.15	0.60±0.10	1.80±0.15	2.00±0.15
27	SDR 7x3.3x6	10	7.00±0.20	3.30±0.15		6.00±0.20	0.70±0.10	1.40±0.15	1.20±0.15	3.00±0.15	3.50±0.15
28	SDR 7.8x5x7.3	11	7.80±0.15	2.70±0.15	5.00±0.15	7.30±0.15	1.20±0.15	2.60±0.15	1.20±0.15		
29	SDR 7.8x5x7.4	12	7.80±0.20	5.00±0.20		7.40±0.20	1.20±0.15	2.60±0.15	1.20±0.15	2.75±0.15	
30	SDR 8.5x5.4x7.9	3	8.50±0.20	5.40±0.15	6.00±0.15	7.90±0.20	1.05±0.15	3.15±0.15	1.20±0.15	2.65±0.15	4.30±0.15

31	SDR 8.8x4.4x6	3	8.80±0.20	4.40±0.15	4.80±0.15	6.00±0.20	0.90±0.10	2.60±0.15	0.90±0.10	2.40±0.15	2.65±0.15
32	SDR 13x3.85x8	3	13.0±0.20	3.85±0.15	8.80±0.20	8.00±0.20	0.82±0.10	2.20±0.15	0.82±0.10	4.25±0.15	3.65±0.15

NR系列

NO.	CORE	Fig	A	B	C	D	E	F	G	備 注
33	SDR 2x2x0.85 (S)	14	2.00±0.10	0.90±0.10		0.85±0.10	0.25±0.08	0.35±0.08	0.25±0.08	
34	SDR 2.4x2.4x0.85 D3	12	2.40±0.10	1.20±0.10	2.10±0.10	0.85 ^{+0.10} _{-0.02}	0.30±0.08	0.25±0.08	0.35±0.08	NR2010
35	SDR 2.4x2.4x1.05 D3	12	2.40±0.10	1.20±0.10	2.10±0.10	1.05±0.10	0.30±0.07	0.40±0.08	0.35±0.08	NR2012
36	SDR 2.4x2.4x1.25 D3	12	2.40±0.10	1.20±0.10	2.10±0.10	1.25±0.10	0.30±0.07	0.60±0.08	0.35±0.08	NR2015
37	SDR 2.8x2.8x0.85 (S)	14	2.80±0.10	1.20±0.10		0.85±0.10	0.25±0.08	0.35±0.08	0.25±0.08	
38	SDR 2.85x2.85x0.65	15	2.85±0.10	1.30±0.10		0.65±0.08	0.20±0.08	0.25±0.08	0.20±0.08	
39	SDR 2.9x2.9x1.1	16	2.90±0.10	1.20±0.10	2.50±0.10	1.10±0.08	0.27±0.08	0.53±0.08	0.30±0.08	
40	SDR 2.94x2.94x1.1	17	2.94±0.10	1.84±0.10		1.10±0.08	0.23±0.08	0.58±0.08	0.29±0.08	
41	SDR 2.95x2.95x0.85	15	2.95±0.10	1.30±0.10		0.85±0.08	0.25±0.08	0.35±0.08	0.25±0.08	
42	SDR 3x3x0.85 D3	12	3.00±0.10	1.20±0.10	2.60±0.10	0.85 ^{+0.10} _{-0.02}	0.30±0.07	0.25±0.08	0.35±0.08	NR3010
43	SDR 3x3x1.05 D3	12	3.00±0.10	1.20±0.10	2.60±0.10	1.05±0.10	0.30±0.07	0.35±0.08	0.40±0.08	NR3012
44	SDR 3x3x1.35 D3	12	3.00±0.10	1.30±0.10	2.60±0.10	1.35±0.10	0.35±0.07	0.60±0.08	0.40±0.08	NR3015
45	SDR 3.2x3.2x0.65 D3	15	3.20±0.10	1.50±0.10		0.65±0.10	0.20±0.08	0.25±0.08	0.20±0.08	
46	SDR 3.9x3.9x0.85 D3	15	3.90±0.10	2.00±0.10		0.85±0.10	0.25±0.08	0.35±0.08	0.25±0.08	
47	SDR 3.95x3.95x1.08 D3	18	3.95±0.10	1.85±0.10	3.70±0.10	1.08±0.10	0.31±0.08	0.42±0.08	0.35±0.08	
48	SDR 4x4x0.85 D3	12	4.00±0.10	2.20±0.10	3.60±0.10	0.85 ^{+0.10} _{-0.02}	0.30±0.07	0.25±0.08	0.35±0.08	NR4010
49	SDR 4x4x1.05 D3	12	4.00±0.10	1.8±0.10	3.60±0.10	1.05±0.10	0.35±0.07	0.30±0.08	0.40±0.08	NR4012
50	SDR 4x4x1.35 D3	12	4.00±0.10	1.9±0.10	3.60±0.10	1.35±0.10	0.40±0.07	0.55±0.08	0.40±0.08	NR4015
51	SDR 4x4x1.6 D3	12	4.00±0.10	1.8±0.10	3.60±0.10	1.60±0.10	0.40±0.07	0.70±0.08	0.50±0.08	NR4018
52	SDR 4x4x2.4 D3	12	4.00±0.10	2.00±0.10	3.60±0.10	2.40±0.10	0.50±0.07	1.10±0.10	0.80±0.10	NR4026
53	SDR 4.9x4.9x0.85 D3	15	4.90±0.10	2.20±0.10		0.85±0.08	0.25±0.08	0.35±0.08	0.25±0.08	
54	SDR 5x5x0.85 D3	12	5.00±0.10	2.60±0.10	4.50±0.10	0.85 ^{+0.10} _{-0.02}	0.30±0.07	0.25±0.10	0.35±0.10	NR5010
55	SDR 5x5x1.05 D3	12	5.00±0.10	3.50±0.10	4.50±0.10	1.05±0.10	0.35±0.07	0.30±0.10	0.40±0.10	NR5012
56	SDR 5x5x1.3 D3	12	5.00±0.10	2.80±0.10	4.50±0.10	1.30±0.10	0.45±0.07	0.40±0.10	0.45±0.10	NR5015
57	SDR 5x5x1.6 D3	12	5.00±0.10	2.50±0.10	4.50±0.10	1.60±0.10	0.50±0.07	0.60±0.10	0.50±0.10	NR5018
58	SDR 5x5x1.8 D3	12	5.00±0.10	2.40±0.10	4.50±0.10	1.80±0.10	0.40±0.07	0.8±0.10	0.60±0.10	NR5020

DIMENSIONS(尺寸)

Unit:mm

NO.	CORE	Fig	A	B	C	D	E	F	G	B1	B2
59	SDR 5x5x2.25 D3	12	5.00±0.10	2.60±0.10	4.50±0.10	2.25±0.10	0.50±0.07	1.10±0.10	0.65±0.10	NR5025	
60	SDR 5x5x3.85 D3	12	5.00±0.10	2.3±0.10	4.50±0.10	3.85±0.10	0.55±0.07	2.50±0.10	0.8±0.10	NR5040	
61	SDR 5x3.95x3.5(4T) D3	13	5.00±0.10	1.80±0.10	3.5±0.10	3.5±0.10	0.60±0.07	2.50±0.10	0.85±0.10		
62	SDR 5.9x5.9x2.6 D3	15	5.90±0.10	2.40±0.10		2.60±0.08	0.40±0.08	1.80±0.08	0.40±0.10		
63	SDR 6x6x0.85 D3	12	6.00±0.10	4.00±0.10	5.50±0.10	0.85 ^{+0.10} _{-0.02}	0.30±0.07	0.25±0.08	0.35±0.10	NR6010	
64	SDR 6x6x1.05 D3	12	6.00±0.10	3.40±0.10	5.50±0.10	1.05 ^{+0.10} _{-0.02}	0.38±0.07	0.33±0.08	0.38±0.10	NR6012	
65	SDR 6x6x1.35 D3	12	6.00±0.10	3.30±0.10	5.50±0.10	1.35±0.10	0.40±0.08	0.50±0.08	0.45±0.08	NR6015	
66	SDR 6x6x1.6 D3	12	6.00±0.10	3.10±0.10	5.50±0.10	1.60±0.10	0.40±0.08	0.7±0.10	0.50±0.08	NR6018	
67	SDR 6x6x1.8 D3	12	6.00±0.10	3.10±0.10	5.50±0.10	1.80±0.10	0.40±0.08	0.80±0.10	0.60±0.08	NR6020	
68	SDR 6x6x2.6 D3	12	6.00±0.10	2.80±0.10	5.50±0.10	2.60±0.10	0.50±0.08	1.40±0.10	0.70±0.08	NR6028	
69	SDR 6x6x4.0 D3	12	6.00±0.10	3.0±0.10	5.50±0.10	4.00±0.10	1.00±0.1	2.00±0.10	1.00±0.10	NR6042	
70	SDR 6x6x4.2 D3	12	6.00±0.10	3.30±0.10	5.50±0.10	4.20±0.10	1.00±0.1	2.00±0.10	1.20±0.10	NR6045	
71	SDR 6.9x6.9x2.34 D3	19	6.90±0.10	3.52±0.10	6.47±0.10	2.34±0.10	0.56±0.08	1.16±0.08	0.61±0.08		
72	SDR 8x8x1.8 D3	12	6.00±0.10	4.50±0.10	7.50±0.10	1.80±0.10	0.50±0.10	0.60±0.10	0.70±0.10	NR8020	
73	SDR 8x8x2.3 D3	12	6.00±0.10	4.20±0.10	7.50±0.10	2.30±0.10	0.60±0.10	0.90±0.10	0.80±0.10	NR8025	
74	SDR 8x8x3.85 D3	12	6.00±0.10	3.60±0.10	7.50±0.10	3.85±0.10	0.95±0.10	1.80±0.10	1.80±0.10	NR8040	
75	SDR 9x1.7 RCH	20	9.00±0.15	4.00±0.15		1.70±0.10	0.55±0.10	0.40±0.10	0.75±0.10		
76	SDR 10x10x2.5	12	10.0±0.10	5.00±0.10	9.00±0.10	2.50±0.10	0.70±0.10	1.00±0.10	0.80±0.10	NR1030	