

DRH TYPE

(1) ORDERING CODE 產品名稱

C5A DRH 23 x 5 x 18

Material Type Outside Diameter(A ϕ) Inside Diameter(C ϕ) Length(D)
材質 形狀 外徑(A ϕ) 內徑(C ϕ) 長度(D)

(2) SUITABLE MATERIAL(適用材質)

F4D, C5A, C5, C6, E2, E2D

(3) SHAPE(圖形標示)




Fig 1




Fig 2




Fig 3




Fig 4




Fig 5




Fig 6




Fig 7

(4) DIMENSIONS(尺寸)

Unit:mm

NO.	CORE	Fig	A ϕ	B ϕ	C ϕ	D	E	F
1	DRH 4.6x2.6x12.2	3	4.60 $\pm$ 0.20	3.60 $\pm$ 0.15	2.60 $\pm$ 0.15	12.2 $\pm$ 0.30	1.95 $\pm$ 0.15	8.30 $\pm$ 0.20
2	DRH 14x3.5x20	4	14.0 $\pm$ 0.30	8.00 $\pm$ 0.20	3.50 $\pm$ 0.15	20.0 $\pm$ 0.40	2.30 $\pm$ 0.15	15.4 $\pm$ 0.20
3	DRH 14.2x3.2x20.5(S)	7	14.2 $\pm$ 0.30	8.80 $\pm$ 0.20	3.20 $\pm$ 0.15	20.5 $\pm$ 0.40	3.50 $\pm$ 0.15	13.5 $\pm$ 0.20
4	DRH 14.2x6x15	5	14.2 $\pm$ 0.30	7.30 $\pm$ 0.20	6.00 $\pm$ 0.15	15.0 $\pm$ 0.30	1.00 $\pm$ 0.15	5.15 $\pm$ 0.15
5	DRH 14.2x6x17.3(S)	6	14.2 $\pm$ 0.30	7.50 $\pm$ 0.15	6.00 $\pm$ 0.15	17.3 $\pm$ 0.30	2.00 $\pm$ 0.15	5.50 $\pm$ 0.15
6	DRH 18x4.5x14	3	18.0 $\pm$ 0.30	12.0 $\pm$ 0.20	4.50 $\pm$ 0.20	14.0 $\pm$ 0.30	2.50 $\pm$ 0.15	9.00 $\pm$ 0.20
7	DRH 18x4.5x18	3	18.0 $\pm$ 0.30	12.0 $\pm$ 0.20	4.50 $\pm$ 0.20	18.0 $\pm$ 0.30	2.70 $\pm$ 0.15	12.6 $\pm$ 0.30
8	DRH 22.8x4.1x20.4	2	22.8 $\pm$ 0.60	13.0 $\pm$ 0.20	4.10 $\pm$ 0.20	20.4 $\pm$ 0.50	3.20 $\pm$ 0.20	14.0 $\pm$ 0.30
9	DRH 23x5x18	1	23.0 $\pm$ 0.60	13.0 $\pm$ 0.20	5.00 $\pm$ 0.20	18.0 $\pm$ 0.30	3.20 $\pm$ 0.20	11.5 $\pm$ 0.30

C,SH,SMF,SR TYPE

(1) ORDERING CODE 產品名稱

C5 A	C	9.8	x	7.1	x	2.8
Material	Type	Length(D)		Width(B)		Thickness(D)
材質	形狀	長度(D)		寬度(B)		高度(D)

C5 A	SMF	11	x	11	x	10	(W)
Material	Type	Length(D)		Width(B)		Thickness(D)	Coil form
材質	形狀	長度(D)		寬度(B)		高度(D)	接導針

C5 A	SH	3.5	x	3	x	5	H1.3
Material	Type	Length(D)		Width(B)		Thickness(D)	Hole(C φ)
材質	形狀	長度(D)		寬度(B)		高度(D)	內孔(C φ)

C6	SR	1.5	x	1.5	x	6
Material	Type	Length(D)		Width(B)		Thickness(D)
材質	形狀	長度(D)		寬度(B)		高度(D)

(2) SUITABLE MATERIAL(適用材質)

F4D,C5A,C5,C6,Y5E,Y9,Y11

(3) SHAPE(圖形標示)




Fig1




Fig2




Fig3




Fig4




Fig5




Fig6




Fig7




Fig8




Fig9




Fig 10




Fig 11




Fig 12




Fig 13




Fig 14




Fig 15

(4) DIMENSIONS (尺寸)

Unit:mm

NO.	CORE	Fig	A	B	C ψ /C1	C2	D	E	F	G
1	C 2.03x1.14x1.27	2	2.03 $\pm$ 0.10	1.14 $\pm$ 0.10			1.27 $\pm$ 0.10	0.50 $\pm$ 0.10		
2	C 2.25x2.25x0.9	12	2.25 $\pm$ 0.10				0.90 $\pm$ 0.10			
3	C 5.3x5.3x3.65	13	5.30 $\pm$ 0.15				3.65 $\pm$ 0.15			
4	C 7.2x7.2x3.65	14	7.20 $\pm$ 0.20				3.65 $\pm$ 0.15			
5	C 9.8x2.8	2	9.80 $\pm$ 0.20	7.20 $\pm$ 0.20			2.80 $\pm$ 0.20	2.90 $\pm$ 0.20	4.20 $\pm$ 0.20	
6	C 14x8x2.7	1	14.0 ^{+0.60} ₋₀	8.05 $\pm$ 0.20	8.70 $\pm$ 0.15		2.70 ⁺⁰ _{-0.30}			
7	C 15.1x7.9x2.4	3	15.1 $\pm$ 0.20	7.90 $\pm$ 0.20			2.40 $\pm$ 0.10	2.20 $\pm$ 0.10	5.60 $\pm$ 0.15	3.50 $\pm$ 0.10
8	C 15.4x2.1x6.5	4	15.4 $\pm$ 0.20	2.25 ⁺⁰		6.50 $\pm$ 0.15	1.00 $\pm$ 0.10	13.1 ^{+0.3} ₋₀		
1	SH 3.5x3x5 H1.3	5	3.50 $\pm$ 0.20	3.00 $\pm$ 0.15	1.30 $\pm$ 0.10		5.00 $\pm$ 0.20			
2	SH 6.5x4.5x3 H4.5	6	6.50 $\pm$ 0.20	4.50 $\pm$ 0.15	4.50 $\pm$ 0.15	2.50 $\pm$ 0.15	3.00 $\pm$ 0.15			
3	SH 6.66x3.9x9.1 H4.0	6	6.66 $\pm$ 0.20	3.90 $\pm$ 0.15	4.00 $\pm$ 0.15	1.30 $\pm$ 0.10	9.10 $\pm$ 0.20			
4	SH 7.5x6x4.5 H4.8	6	7.50 $\pm$ 0.20	6.00 $\pm$ 0.20	4.80 $\pm$ 0.15	3.30 $\pm$ 0.15	4.50 $\pm$ 0.20			
1	SMF 7.6x5x10	8	7.60 $\pm$ 0.20	5.00 $\pm$ 0.20	0.65 $\pm$ 0.10		10.0 $\pm$ 0.30	P1=2.54	P2=2.54	
2	SMF 11x11x10	9	11.0 $\pm$ 0.30	11.0 $\pm$ 0.30	0.65 $\pm$ 0.10		10.0 $\pm$ 0.30	P1=7.62	P2=2.54	
3	SMF 11.4x6.3x9.2	7	11.55 ⁺⁰	6.30 $\pm$ 0.20	0.80 $\pm$ 0.10		9.20 $\pm$ 0.20	P1=7.62	P2=2.54	
1	SR 1.25x1x5.2	11	1.25 $\pm$ 0.10	1.00 $\pm$ 0.10			5.20 $\pm$ 0.20			
2	SR 1.3x4.3x1.3	11	1.30 $\pm$ 0.10	4.30 $\pm$ 0.10			1.30 $\pm$ 0.20			
3	SR 1.42x1x5.2	11	1.42 $\pm$ 0.10	1.00 $\pm$ 0.10			5.20 $\pm$ 0.20			
4	SR 1.5x1.5x6	10	1.50 $\pm$ 0.10	1.50 $\pm$ 0.10			6.00 $\pm$ 0.20			
5	SR 2.45x1.1x3.6	10	2.45 $\pm$ 0.10	1.10 $\pm$ 0.10			3.60 $\pm$ 0.20			
6	SR 1.4x0.8x5.2	15	1.40 $\pm$ 0.10	0.80 $\pm$ 0.10			5.20 $\pm$ 0.20			



APPENDIX

ENAMELED COPPER WIRE GAUGE

AWG SIZE	BARE WIRE DIAMETER (m/m)			SINGLE(m/m)		HEAVY(m/m)	
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN. INCREASE IN RADIUS	MAX. OVERALL DIAMETER	MIN. INCREASE IN RADIUS	MAX. OVERALL DIAMETER
1		7.3480					
2		6.5430					
3		5.8260					
4		5.1890					
5		4.6200					
6	4.074	4.1150	4.135			0.04450	4.2440
7	3.630	3.6650	3.683			0.04300	3.7870
8	3.231	3.2640	3.282			0.04200	3.3830
9	2.878	2.9060	2.921			0.03950	3.0200
10	2.563	2.5880	2.601			0.03800	2.6950
11	2.281	2.3040	2.316			0.03700	2.4080
12	2.032	2.0020	2.062			0.03550	2.1510
13	1.811	1.8290	1.839			0.04050	1.9230
14	1.613	1.6280	1.636	0.02050	1.6920	0.03800	1.7320
15	1.435	1.4500	1.458	0.01900	1.5090	0.03700	1.5470
16	1.278	1.2900	1.298	0.01800	1.3490	0.03550	1.3840
17	1.138	1.1510	1.156	0.01800	1.2060	0.03300	1.2400
18	1.013	1.0240	1.029	0.01650	1.0770	0.03200	1.1100
19	0.902	0.9120	0.917	0.01500	0.9630	0.02900	0.9930
20	0.805	0.8130	0.818	0.01500	0.8610	0.02800	0.8920
21	0.716	0.7240	0.726	0.01400	0.7700	0.02650	0.7980
22	0.635	0.6230	0.645	0.01400	0.6860	0.02550	0.7140
23	0.569	0.5740	0.577	0.01250	0.6170	0.02400	0.6430
24	0.505	0.5110	0.513	0.01250	0.5510	0.02300	0.6430
25	0.450	0.4550	0.457	0.01500	0.4930	0.02150	0.5770
26	0.399	0.4040	0.406	0.01500	0.4390	0.02050	0.5160
27	0.358	0.3610	0.363	0.01000	0.3960	0.02050	0.4620
28	0.318	0.3200	0.323	0.10000	0.3560	0.01900	0.4170
29	0.284	0.2870	0.290	0.00900	0.3200	0.01800	0.3730
30	0.251	0.2540	0.257	0.00900	0.2840	0.01650	0.3730
31	0.224	0.2260	0.229	0.00750	0.2540	0.01500	0.3380
32	0.201	0.2030	0.206	0.00750	0.2310	0.01400	0.3020
33	0.178	0.1800	0.183	0.00650	0.2060	0.01250	0.2740
34	0.157	0.1600	0.163	0.00650	0.1830	0.01150	0.2490
35	0.140	0.1420	0.145	0.00500	0.1630	0.10000	0.2240
36	0.124	0.1270	0.130	0.00500	0.1470	0.01000	0.1980
37	0.112	0.1140	0.117	0.00400	0.1320	0.00900	0.1780
38	0.099	0.1020	0.104	0.00400	0.1190	0.00750	0.1600
39	0.086	0.0890	0.091	0.00250	0.1040	0.00750	0.1450
40	0.076	0.0790	0.081	0.00250	0.0940	0.00650	0.1300
41	0.069	0.0710	0.074	0.00250	0.0940	0.00500	0.1140
42	0.061	0.0640	0.066	0.00250	0.0760	0.00500	0.1020
43	0.053	0.0560	0.058	0.00250	0.0660	0.00500	0.0910
44	0.048	0.0510	0.053	0.00150	0.0610	0.00380	0.0810
45	0.043	0.0447	0.047	0.00125	0.0521	0.00380	0.0584
46	0.038	0.0399	0.042	0.00125	0.0470	0.00380	0.0533
47	0.034	0.0356	0.038	0.00125	0.0432	0.00380	0.0483
48	0.030	0.0315	0.034	0.00125	0.0381	0.00255	0.0432
49	0.026	0.0282	0.030	0.00125	0.3300	0.00255	0.0381
50	0.023	0.0252	0.027	0.00125	0.0305	0.00255	0.0356